



REGIONE SICILIANA
ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOTECNICO PER LA SICILIA
Palermo

Determina n° 58 del 19 febbraio 2021

Oggetto: Impegno somme per interventi di riparazione e riadattamento del caseificio sito presso l'azienda Giardinello CIG: Z3C30AA1C8

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO** la L.R. n° 10 del 15 giugno 2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** lo Statuto dell'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia, approvato con deliberazione della Giunta regionale n° 243 del 08 settembre 2003;
- VISTO** il regolamento di organizzazione dell'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia, approvato con delibera di Giunta Regionale n° 225 del 23 giugno 2004;
- VISTA** la delibera del Consiglio di Amministrazione n° 01 del 13/01/2021 con la quale viene rinnovato l'incarico di direttore dell'ISZS al Dott. Antonio Console sino al 13/01/2023;
- VISTA** la L.R. n° 10 del 12/05/2020 di "Bilancio di previsione della Regione per il triennio 2020- 2022" pubblicato sul suppl. ord. N. 28 alla GURS (Parte I) n. 15 del 14-05-2020;
- VISTA** la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia n. 05 del 27/01/2021 di approvazione bilancio di previsione anno 2021 e bilancio pluriennale 2021, 2022 e 2023, trasmessa in data 28/01/2021 con prot. 893 all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, per la relativa approvazione;
- VISTA** la nota prot. 4847 del 29/01/2021 assunta al prot. 947 del 29/01/2021 dell'ISZS con la quale l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea autorizza la gestione provvisoria per i mesi di gennaio e febbraio 2021;
- VISTA** la relazione a firma del Prof. Baldassare Portolano – Responsabile dell'Accordo Quadro nonché Consulente Scientifico nel settore zootecnico per l'ISZS – prot. n. 1676 del 15/02/2021 nella quale lo stesso evidenzia la necessità di intervenire al fine di migliorare l'operatività e la funzionalità del caseificio sperimentale presso l'azienda Giardinello;
- VISTA** l'offerta della ditta INOXART Production srl - C.da Tumarrano, 92022, Cammarata(AG) P.IVA 02882380849 del 18/02/2021, assunta al prot. 1824/2021 del 18/02/2021 dell'ISZS, per rendere funzionale e operativo il caseificio dell'azienda Giardinello;
- CONSIDERATO** che l'importo complessivo stimato per rendere funzionale e operativo il caseificio è di circa € 14.110,00 esclusa IVA al 22% e che la ditta a cui si può affidare il servizio è la ditta INOXART Production srl - C.da Tumarrano, 92022, Cammarata (AG) P.IVA 02882380849;

D E T E R M I N A

In conformità delle premesse:

- di **impegnare** per rendere funzionale e operativo il caseificio situato presso l'azienda Giardinello l'importo complessivo € 14.110,00 esclusa IVA al 22%, presso la ditta INOXART Production srl - C.da Tumarrano, 92022, Cammarata(AG) P.IVA 02882380849, a gravare sul cap. 064 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- si **evidenzia** che l'obbligazione giuridica ha scadenza entro il 31/12/2021.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
SI ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERA/DETERMINAZIONE
HA LA COPERTURA FINANZIARIA AL CAP..... DEL BILANCIO
DELL'ISTITUTO PER L'ANNO

Palermo, li.....
Il Ragioniere
G.Scalzo



IL DIRETTORE
(Dott. Antonio Console)



AUTORITÀ
NAZIONALE
ANTICORRUZIONE

Logo AVCP

- [Accessibilità](#) |
- [Contatti](#) |
- [Mappa del sito](#) |
- [Dove Siamo](#) |
- [English](#) |
- [Privacy](#) |

- [Autorità](#)
- [Servizi](#)
- [Attività dell'Autorità](#)
- [Comunicazione](#)

[Home](#) » [Servizi](#) » [Servizi ad Accesso riservato](#) » [Smart CIG](#) » [Lista comunicazioni dati](#) » [Dettaglio CIG](#)

Utente: Antonio Console

Profilo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

Denominazione Amministrazione: ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOTECNICO PER LA SICILIA -
ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOTECNICO PER LA SICILIA

Cambia profilo - Logout

- [Home](#)
- [Gestione smart CIG](#)
 - [Richiedi](#)
 - [Visualizza lista](#)
- [Gestione CARNET di smart CIG](#)
 - [Rendiconta](#)
 - [Visualizza lista](#)

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG	Z3C30AA1C8
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000
Importo	€ 14.110,00
Oggetto	impegno somme interventi di riparazione e riadattamento caseificio azienda giardinello
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO DIRETTO
Oggetto principale del contratto	SERVIZI

CIG accordo quadro	-
CUP	-
Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)	Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015
Motivo richiesta CIG	-

[Annulla Comunicazione](#)

[Modifica](#)

COM01OE/10.119.142.122

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - c.f. 97584460584

Contact Center: 800896936



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PALERMO

DIPARTIMENTO SCIENZE AGRARIE,
ALIMENTARI e FORESTALI

Direttore – Prof. Stefano Colazza

SAAF
DIPARTIMENTO
SCIENZE
AGRARIE
ALIMENTARI
FORESTALI

ISTITUTO ZOOTECNICO per la SICILIA
PALERMO

Prot. n° 1676

Tit. _____ Categ. _____ Fasc. _____

Data 15 FEB. 2021

Al Direttore
Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia
Dott. Antonio Console
Via Roccazzo, 85
90136 Palermo
e-mail: a.console@iszsicilia.it

In data 9 febbraio 2021 si è proceduto ad effettuare un sopralluogo presso l'azienda Giardinello al fine di verificare la funzionalità e operatività del caseificio sperimentale. Il sopralluogo è stato effettuato in presenza di un tecnico dell'azienda INOXART production SRL con sede nella contrada Tumarrano comune di Cammarata (AG).

La prima verifica ha riguardato il corretto funzionamento della caldaia. Ad un primo esame della stessa è stato verificato che il bruciatore della stessa era scollegato dal serbatoio di alimentazione del bruciatore. Il serbatoio del gasolio, in plastica blu è stato trovato in pessime condizioni, tali da non potere essere in alcun modo utilizzato per la verifica del funzionamento del bruciatore. Inoltre, tutti i tubi del gasolio per l'alimentazione del bruciatore erano in pessime condizioni.

Al fine di verificare l'operatività del bruciatore, sono stati sostituiti tutti i tubi di alimentazione del bruciatore, è stato pulito il filtro del gasolio e il bruciatore, è stato collegato a un bidone di gasolio.

Si è proceduto quindi alla procedura di accensione del bruciatore e alla verifica del funzionamento della caldaia.

Contemporaneamente, i due doppi fondi presenti nel caseificio sono stati riempiti di acqua per verificare che la potenza del bruciatore fosse sufficiente all'utilizzo contemporaneo dei due doppi fondi.

Dopo circa mezz'ora dall'accensione la caldaia ha raggiunto la pressione di esercizio e si è proceduto ad aprire le valvole del vapore che alimentano i due doppi fondi.

Il test di accensione del bruciatore ha dato esito positivo anche se è stato verificato che la potenza dello stesso non è sufficiente a mantenere una pressione del vapore sufficiente ad alimentare i due doppi fondi contemporaneamente. Dall'esame delle caratteristiche del bruciatore è stato rilevato che trattasi di un bruciatore monostadio mentre la caldaia richiede per il corretto funzionamento un bruciatore bi stadio a doppia fiamma di potenza superiore. Tale evenienza è stata confermata azionando le valvole del vapore di ognuno dei due doppi fondi singolarmente e dei due doppi fondi contemporaneamente. In quest'ultimo caso è stato evidenziato che la pressione del vapore non era sufficiente ad alimentare i due doppi fondi contemporaneamente. Inoltre, sono state segnalate delle perdite di vapore a livello dei giunti di connessione delle tubazioni del vapore ai doppi fondi.

I doppi fondi sono dotati di diffusori del vapore non idonei per la produzione di ricotta, inoltre, nel caseificio è presente una tina per la pressatura delle paste filate privo di compressore e della necessaria tubazione e raccordi di collegamento.

Il caseificio non dispone di tini di coagulazione e di pompa per il travaso del latte e del siero con tenuta meccanica e relativi tubi e raccordi.

Inoltre, è stata verificata la presenza di un addolcitore smontato e non più operativo, necessario per l'alimentazione della caldaia.

Pertanto, sulla base di tale verifica per l'operatività del caseificio sperimentale occorre procedere come di seguito:

1. Sostituzione bruciatore con un bruciatore bistadio a doppia fiamma con resa fino a 120.000 Kcal.;



2. Dotare il sistema di alimentazione della caldaia con un addolcitore automatico a scambio ionico con testata digitale e contenitore resine da lt. 50;
3. Dotare l'impianto di alimentazione con portafiltro per acqua completo di riduttore di pressione e manometro, motopompa acqua con press-control e manometro;
4. Sostituire il contenitore di gasolio in plastica con un contenitore in acciaio inox da lt. 200 dotato di appoggi a terra, scarico residui e attacchi per tubi;
5. Dotare il sistema di pressatura della pasta filata di un compressore aria lt. 100 completo di raccordi e tubi;
6. Riparare tutte le perdite di vapore e manutenzione di due doppifondi;
7. Acquistare n. 2 diffusori vapore per doppifondi;
8. Acquistare n. 1 pompa travaso latte e siero con tenuta meccanica, carrellata, completa di raccordi e tubi spiralati;
9. N. 2 tine di coagulazione inox da lt. 600 con telaio, ruote e freno di posizionamento;
10. Manodopera

L'importo complessivo stimato per rendere funzionale e operativo il caseificio sperimentale è di circa € 12.000,00 IVA esclusa al 22%.

Si richiede pertanto, di valutare l'opportunità di avviare le procedure previste per l'affidamento diretto alla ditta INOXART production srl procedendo all'emissione di un CIG per un importo presunto di € 12.000,00 oltre IVA al 22% e richiedere un preventivo di spesa alla suindicata azienda.

Distinti saluti

Il Responsabile dell'Accordo Quadro
per l'Università degli Studi di Palermo
Prof. Baldassare Portolano

BALDASSARE PORTOLANO
13.02.2021 19:17:10 UTC



Spett.le
INOXART srl
C.da Tumarrano snc
92022 Cammarata
v.blandino@inoxartproduction.it

Oggetto: Richiesta preventivi¹ **Capitolo di spesa:** Programma FFO 2021 - Referente Amministrazione Sig. Giuseppe Scalzo
Con riferimento all'oggetto, questo Istituto deve procedere, all'acquisizione di offerte per l'acquisto di quanto di seguito elencato:

Al fine di consentire l'assolvimento degli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dalla vigente normativa relativi ai pagamenti corrispondenti alle varie fasi di esecuzione del finanziamento predetto, si comunica che il **Codice Identificativo Gara (CIG)** da indicare nella lettera di offerta e nei successivi documenti fiscali e contabili è il seguente:

Z3C30AA1C8

Descrizione	Q.tà
Bruciatore riello tipo RG3 bistadio a doppia fiamma con resa fino a 120.000 kcal	1
Addolcitore automatico a scambio ionico con testata digitale e contenitore resine da lt. 50	1
Portafiltro per acqua completo di riduttore pressione e manometro	1
Motopompa acqua completa di press control e manometro	1
Contenitore inox gasolio lt. 200 appoggi a terra, scarico residui, attacchi per tubi, coperchio, tubazione carburante filtro	1
Tubazione e staffaggio inox da 3/4 e 1 pollice per calate vapore e valvole di tenuta inox	quanto necessario
Diffusori vapore per doppifondi	2
Compressore aria completo di filtro da lt. 100 completo di raccordi e tubi aria	1
Pompa travaso latte e siero con tenuta meccanica, carrellata, completa di raccordi	1
Tini di coagulazione inox da lt. 600 con telaio e ruote e freno di posizionamento	2
Manodopera	-----

All'atto della proposizione dell'offerta la Ditta deve comunicare il proprio **CONTO CORRENTE DEDICATO**, con indicazione del **Codice Fiscale** del soggetto abilitato ad operare sullo stesso e **copia del relativo documento di identità in corso di validità**, utilizzando il modulo allegato.

Alla presente si allega lo schema del **PATTO DI INTEGRITA'** che deve costituire parte integrante delle gare bandite dall'Istituto e dei conseguenti contratti pubblici tra quest'ultimo ed i contraenti.

Il patto di integrità deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all'offerta dai soggetti che partecipano alle procedure di affidamento dei contratti pubblici dell'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia, pena l'esclusione dalla gara. **Si rammenta che l'eventuale mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti può comportare, anche nell'esecuzione del contratto, l'applicazione di una delle sanzioni di cui all'Art. 5 del predetto patto d'integrità, tenuto conto della fase del procedimento o del rapporto nonché delle circostanze del caso concreto e della gravità della condotta.**

Altresì vanno compilati e sottoscritti, a pena di esclusione, i seguenti moduli allegati: **Anticorruzione e DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA** resa ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 (monitoraggio previsto dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019/2022).

La Ditta dovrà, infine, inviare (per affidamenti di lavori, forniture e servizi di importo pari o superiore ad € 5.000,00 oltre IVA contestualmente all'offerta la dichiarazione antipizzo allegata alla presente, debitamente compilata.

Si ringrazia per la cortese collaborazione e si porgono cordiali saluti.

L'offerta dovrà pervenire, completa degli allegati richiesti, al seguente indirizzo - iszsicilia@legalmail.it; baldassare.portolano@unipa.it entro il giorno 26 febbraio 2021. Per eventuali chiarimenti sulle caratteristiche della fornitura si prega di contattare il Prof. Baldassare Portolano al seguente indirizzo mail baldassare.portolano@unipa.it cell. 339 2842075.

Il recapito dell'offerta rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, la stessa non giunga a destinazione in tempo utile.

Distinti saluti.


Il Direttore
Dott. Antonio Console

¹ Il richiedente, nell'ipotesi di affidamento diretto al contraente uscente fornirà uno stringente regime di tracciabilità



Inox Art Production S.r.l.
C.da Tumarrano snc
92022 Cammarata (AG)
P.IVA 02882380849

Spett.le **ISTITUTO ZOOTECNICO
SPERIMENTALE PER LA SICILIA**
baldassare.portolano@unipa.it

Con la presente Vi diamo ns. migliore quotazione per le macchine ed attrezzature di Vs. interesse.

Nella speranza di averVi soddisfatto, e restando a Vs. completa disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito possa servirVi , cogliamo l'occasione per porgerVi i ns. più cordiali saluti.

Cammarata (AG), 18/02/21

Inox Art Production

ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOTECNICO PER LA SICILIA
Protocollo Arrivo N. 1824/2021 del 18-02-2021
Allegato 6 - Copia Documento

Descrizione offerta

A seguito di nostra visita preventiva per spese ripristino e messa in opera del caseificio esistente nella vostra azienda sita in c/da Giardinello Godrano.
Comunichiamo quanto segue:

N° 01 Bruciatore Riello tipo Rg3 bistardio= doppia fiamma con resa fino a 120.000 Kcal.	€ 1.950,00
N° 01 Addolcitore automatico a scambio ionico con testata digitale e contenitore resine lt.50	€ 1.200,00
N°01 Portafiltro per acqua completo di riduttore pressione e manometro.	€ 160,00
N°01 Motopompa acqua con press-control e manometro	€ 190,00
N°01 Contenitore inox gasolio da Lt.200 appoggi a terra, scarico residui, attacchi per tubi, coperchio, tubazione carburante e filtro.	€ 680,00
Tubazione e staffaggio inox da 3/4→1' per calate vapore e valvole di tenuta inox	€ 450,00
N° 02 Diffusori vapore per doppifondi	€ 600,00
N° 01 Compressore aria da filtro lt.100 completo di raccordi e tubo aria	€ 280,00
N° 01 Pompa travaso latte e siero con tenuta meccanica, carrellata, completa di raccordi e tubi spiralati.	€ 900,00
N°02 Tini di coagulazione inox da lt.600 con telaio e ruote con freno di posizionamento.	€3.600,00
N°02 Serpentine di pastorizzazione	€1.900,00
Lavoro di manodopera per revisione montaggio e collaudo	€ 2.200,00
Totale imponibile IVA esclusa	€ 14.110,00

Cammarata li 18/02/21

Inox Art Production S.r.l.