COMUNE DI PALERMO

COMPLETAMENTO RISTRUTTURAZIONE DELLA PORCILAIA COME STABILIMENTO PER L'ALLEVAMENTO ED IL MANTENIMENTO DI ANIMALI DI GROSSA TAGLIA

PROGETTO ESECUTIVO

MARZO 2025

Cup: G79H24000000001

ELABORATO
INCIDENZA MANODOPERA

Tavola
6/AMM.

Regione Siciliana

PSR SICILIA 14-20

COMUNE DI PALERMO

COMPLETAMENTO RISTRUTTURAZIONE DELLA PORCILAIA COME STABILIMENTO PER L'ALLEVAMENTO ED IL MANTENIMENTO DI ANIMALI DI GROSSA TAGLIA

Committente:
ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOTECNICO PER LA SICILIA

Legale Rappresentante
Dott. VINCENZO GUELLA

Struttura di Progettazione:
ING. TOMMASO LA ROSA

N.	Codice		Descrizione	U.M.	Prezzo	Incidenza	Costo
1	AN.CANALI		Fornitura e messa in opera canali di condizionamento in alluminio pre... aria esterna ecc., saranno provvisti di apposita griglia antivolatile.	m²	79,78	20,118 %	16,05
2	AN.CHIUSINO		Fornitura e posa in opera di chiusini in acciaio inox con copertura in... ro onere ed accessorio a dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.	cad	282,96	18,621 %	52,69
3	AN.CONTROSOFF.ALLUM		(1C.20.250.0010.a) Fornitura e posa in opera di controsoffitto in allu... e ed accessorio per dare l 'opera completa e a perfetta regola d'arte.	m²	42,01	17,781 %	7,47
4	AN.PAV.PAST.QUARZO		(1C.16.300.0010) Pavimentazione monolitica decorata in conglomerato ce... on resina trasparente, la formazione dei giunti, le assistenze murarie	m2	53,19	18,725 %	9,96
5	AN.POZZ_CLS_600		Fornitura e posa in opera di Pozzetto prefabbricato in calcestruzzo vi... ro onere ed accessorio a dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.	cad	117,73	12,792 %	15,06
6	AN.POZZ_CLS_600_PROL		Fornitura e posa in opera di elemento di prolunga per pozzetto prefabb... o onere ed accessorio a dare l 'opera finita a perfetta regola d'arte.	cad	70,47	20,888 %	14,72
7	AN.RIV.ACRILICO		(1C.24.160.0100.a) Fornitura e posa in opera di rivestimento plastico... iarsi a parte. tipo rasato a superficie grossa dello spessore 2,8-3 mm	m²	16,59	30,018 %	4,98
8	AN.UPS.1		Fornitura e posa in opera di Gruppo di continuità potenza nominale 70... essorio per dare l'opera perfettamente funzionante alle norme vigenti.	cad	31.942,26	0,379 %	121,06
9	ATTR.ZOO		Fornitura e posa in opera di: - n.2 box ad uso quarantena/verro; - n.2... ttamento; - n.4 box ad uso gestazione; - n.8+4 box ad uso allevamento.	a corpo	37.440,00	1,597 %	597,92
10	DEI_SN5197B		Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo... ali reintegrazioni dei presidi: cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm	cad	3,89	0,000 %	0,00
11	FC.ACA		Fornitura e collocazione di ammortizzatore del colpo d'ariete, da inse... o onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte	cad	120,69	33,482 %	40,41
12	FC.ALIM		Fornitura, trasporto e installazione di alimentatore con bobina integr... orre per dare l'opera completa e realizzata a perfetta regola d'arte.	cad.	480,56	2,890 %	13,89
13	FC.ASP		Realizzazione di impianto estrazione aria servizi igienici fino a 500... corre per dare l'opera completa e realizzata a perfetta regola d'arte.	cad	683,23	48,168 %	329,10
14	FC.AUTOCLAVE		Fornitura e posa in opera di impianto autoclave con elettropompa centr... e l'opera completa, funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte.	cad.	725,04	23,883 %	173,16
15	FC.CABUS		Fornitura e installazione di cavo bus TP Standard 2×0.64mm2 minimo, pe... era completa, realizzata a perfetta regola d'arte a qualsiasi altezza.	m	3,11	18,006 %	0,56
16	FC.CAS.MAN1		Fornitura e collocazione di cassonetto diffusione di mandata dell'ari... i altro onere e magistero per darlo in opera completo a regola d'arte.	cad.	764,95	14,341 %	109,70
17	FC.CAS.MAN2		Fornitura e collocazione di cassonetto diffusione di mandata dell'ari... i altro onere e magistero per darlo in opera completo a regola d'arte.	cad.	701,70	15,633 %	109,70
18	FC.CAS.RIP1		Fornitura e collocazione di cassonetto diffusione di ripresa dell'ari... i altro onere e magistero per darlo in opera completo a regola d'arte.	cad.	758,63	14,460 %	109,70
19	FC.CAS.RIP2		Fornitura e collocazione di cassonetto diffusione di ripresa dell'ari... i altro onere e magistero per darlo in opera completo a regola d'arte.	cad.	696,64	15,747 %	109,70
20	FC.CBAC		Fornitura, trasporto e posa in opera di Controllore BACnet PXC3.E75A S... rendere il sistema funzionante e realizzato a perfetta regola d'arte.	cad.	2.298,02	1,376 %	31,62
21	FC.CLSV		Fornitura, trasporto e posa in opera di Client server (small, 500 data... corre per dare l'opera completa e realizzata a perfetta regola d'arte.	cad.	2.963,17	1,601 %	47,44
22	FC.FILTR		Fornitura e collocazione di cassonetto per il filtraggio finissimo e d... i altro onere e magistero per darlo in opera completo a regola d'arte.	cad.	1.163,93	28,275 %	329,10
23	FC.FS171X35		Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro canalette predispos... capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero - 1x35 mmq	m	10,37	19,190 %	1,99
24	FC.GRTRANS		Fornitura e posa in opera in porta esistente di griglia di transito in... corre per dare l'opera completa e realizzata a perfetta regola d'arte.	cad	92,24	27,006 %	24,91
25	FC.MON27		Fornitura, trasporto e posa in opera di Monitor 27", compreso i cavi d... nt'altro occorre per dare l'opera completa e a perfetta regola d'arte.	cad.	600,19	2,076 %	12,46
26	FC.POLICARBONATO		Fornitura e posa in opera di copertura in policarbonato trasparente al... stero per dare l'opera completa e realizzata a perfetta regola d'arte.	m2	128,89	28,621 %	36,89
27	FC.SC150		Fornitura e collocazione di scaldabagno in acciaio porcellanato da lit... t'altro accorre per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte.	cad	581,71	9,429 %	54,85
28	FC.SER200		Fornitura e installazione di serranda di regolazione motorizzata del d... zzata a perfetta regola d'arte e nel rispetto delle norme applicabili.	cad.	963,36	17,081 %	164,55
29	FC.SERR		Fornitura e posa in opera di elettroserratura per porta. Compreso oper... egnameria e carpenteria e la realizzazione dei collegamenti elettrici.	cad	147,86	9,394 %	13,89

N.	Codice		Descrizione	U.M.	Prezzo	Incidenza	Costo
30	FC.SERRET		Fornitura e installazione di serranda di regolazione motorizzata retta... zzata a perfetta regola d'arte e nel rispetto delle norme applicabili.	cad.	1.435,02	15,289 %	219,40
31	FC.SPD2P		Fornitura e posa in opera in quadro elettrico già predisposto o in cas... stero per dare l'opera completa e realizzata a perfetta regola d'arte.	cad.	96,11	15,576 %	14,97
32	FC.SPD4P		Fornitura e posa in opera in quadro elettrico già predisposto o in cas... stero per dare l'opera completa e realizzata a perfetta regola d'arte.	cad.	173,27	8,640 %	14,97
33	FC.TRAB		Approntamento di trabattello per lavori in quota all'interno o all'esterno degli edifici.	cad	6,64	18,825 %	1,25
34	FC.UB		Fornitura, trasporto e posa in opera di uscita binaria 8 canali 6AX (1... corre per dare l'opera completa e realizzata a perfetta regola d'arte.	cad.	520,00	2,304 %	11,98
35	FC.UI18000		Fornitura, trasporto e posa in opera di n.1 unità interne per sistema... tero per dare l'opera completa e realizzata a perfetta regola d'arte.	cad.	2.131,13	10,262 %	218,70
36	FC.UI36000		Fornitura, trasporto e posa in opera di n.1 unità interne per sistema... tero per dare l'opera completa e realizzata a perfetta regola d'arte.	cad.	3.883,15	5,632 %	218,70
37	FC.UI9000		Fornitura, trasporto e posa in opera di n.1 unità interne per sistema... tero per dare l'opera completa e realizzata a perfetta regola d'arte.	cad.	2.017,28	10,841 %	218,69
38	FC.UP		Fornitura, trasporto e posa in opera di interfaccia per pulsanti tradi... stero per dare l'opera completa e realizzata a perfetta regola d'arte.	cad.	153,18	15,074 %	23,09
39	FC.VENT		Fornitura di valvola di ventilazione a disco regolata non inferiore a... e l'opera completa, funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte.	cad.	201,19	39,286 %	79,04
40	FC.VETRO		Fornitura e posa in opera di copertura in vetro trasparente stratifica... stero per dare l'opera completa e realizzata a perfetta regola d'arte.	m2	180,75	20,409 %	36,89
41	GM.ALCE		Fornitura e posa in opera Allarme con Touch Screen da 3,5" (MD) in sca... leta e realizzata a regola d'arte e nel rispetto delle norme vigenti.	cad.	1.191,96	3,881 %	46,26
42	GM.ALRID		Fornitura e posa in opera Modulo Allarme L9 a LED, con predisposizione... ne eseguita a regola d'arte e in conformità alla Norma UNI EN ISO 7396	cad.	552,73	5,417 %	29,94
43	GM.CAM		Fornitura e posa in opera di Centrale per Aria Medicale a 3 Fonti cost... orre per dare l'opera completa e realizzata a perfetta regola d'arte.	cad.	9.051,99	6,139 %	555,70
44	GM.CC02M		Fornitura e posa in opera di Centrale per CO2 Medicale a 3 Fonti costi... orre per dare l'opera completa e realizzata a perfetta regola d'arte.	cad.	9.368,24	5,932 %	555,72
45	GM.CO2M		Fornitura e posa in opera di Centrale per Ossigeno Medicale a 3 Fonti... orre per dare l'opera completa e realizzata a perfetta regola d'arte.	cad.	8.963,36	6,534 %	585,67
46	GM.COLL		Attività di messa in esercizio, regolazione, collaudo ai fini del rila... ione (anche ai sensi del DM 37/08) di tutto l'impianto a GAS Medicali.	a corpo	1.560,00	78,923 %	1.231,20
47	GM.CVUOT		Fornitura, trasporto e posa in opera di centrale del vuoto con gruppo... stero per dare l'opera completa e realizzata a perfetta regola d'arte.	cad.	21.874,99	2,251 %	492,41
48	GM.MODAL		Fornitura e posa in opera di modulo di allarme V4 a led per installazi... pleta e realizzata a regola d'arte e nel rispetto delle norme vigenti.	cad.	548,00	5,464 %	29,94
49	GM.TR10		Fornitura e posa in opera di tubazione in rame ø 10x0,8 mm in rotoli p... , eseguita a regola d'arte e in conformità alla Norma UNI EN ISO 7396.	m	63,83	19,521 %	12,46
50	GM.TR12		Fornitura e posa in opera di tubazione in rame ø 12x0,8 mm in verghe p... , eseguita a regola d'arte e in conformità alla Norma UNI EN ISO 7396.	m	66,67	20,549 %	13,70
51	GM.TR14		Fornitura e posa in opera di tubazione in rame ø 14x0,8 mm in verghe p... eseguita a regola d'arte e in conformità alla Norma UNI EN ISO 7396.	m	67,62	19,151 %	12,95
52	GM.TR16		Fornitura e posa in opera di tubazione in rame ø 16x0,8 mm in verghe p... eseguita a regola d'arte e in conformità alla Norma UNI EN ISO 7396.	m	71,73	19,099 %	13,70
53	GM.TR22		Fornitura e posa in opera di tubazione in rame ø 22x0,9 mm in verghe p... , eseguita a regola d'arte e in conformità alla Norma UNI EN ISO 7396.	m	85,28	26,290 %	22,42
54	GM.UT02		Fornitura e posa in opera Unità Terminale per Ossigeno Medicale tipo... e eseguita a regola d'arte e in conformità alla Norma UNI EN ISO 7396.	cad.	151,66	9,159 %	13,89
55	GM.UTAM		Fornitura e posa in opera Unità Terminale per Aria Medicale tipo UNI... e eseguita a regola d'arte e in conformità alla Norma UNI EN ISO 7396.	cad.	151,66	9,159 %	13,89
56	GM.UTC		Fornitura e posa in opera Unità Terminale per CO2 Medicale tipo UNI 95... lizzata a regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme applicabili.	cad.	176,68	9,435 %	16,67
57	GM.UTV		Fornitura e posa in opera Unità Terminale per Vuoto Medicale tipo UNI... lizzata a regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme applicabili.	cad.	147,86	9,394 %	13,89
58	MAN.REC		Manutenzione recuperatore esistente L'attività comprende lo smontaggio... e l'opera completa, funzionante e realizzata a perfetta				

N.	Codice		Descrizione	U.M.	Prezzo	Incidenza	Costo
	MAN.REC		regola d'arte.	cad.	2.229,74	**31,064 %**	**692,65**
59	NP.51		Trasporto di materie provenienti dalle attività di cui alle voci 1.4.... to alla discarica, da compensarsi a parte. - per ogni m3 e per ogni km	m³/km	1,00	**75,000 %**	**0,75**
60	NP.71		Maggiorazione per tenuta ermetica sulle porte ad anta battente, ottenu... ta verrà completamente chiusa. Da conteggiarsi cadauno per ogni anta.	cad	374,41	**0,000 %**	**0,00**
61	NP.87		Impianto di sollevamento fognario con trituratore composto essenzialme... Caratteristiche idrauliche nel punto di lavoro (singola elettropompa):	cad	11.724,10	**9,099 %**	**1.066,78**
62	NP.MCS		Posa in opera di controsoffitto modulare ispezionabile con struttura a vista costituito da pannelli 60x60 cm e della relativa orditura.	m2	15,76	**79,061 %**	**12,46**
63	NP.VAR61		Regolatore di portata costante (mandata e ripresa) da collocarsi sui terminali	cad	158,20	**15,803 %**	**25,00**
64	OP1		Manodopera di operaio comune per lavori in economica.	h	31,52	**79,029 %**	**24,91**
65	OP2		Manodopera di operaio qualificato per lavori in economica.	h	35,15	**79,033 %**	**27,78**
66	OP4		Manodopoera di operaio specializzato per lavori in economia.	h	37,87	**79,060 %**	**29,94**
67	PABE_2_ANTE_ ALL.1		Fornitura e posa in opera di Porta automatica ad 2 ante a battente per... re ed accessorio per dare l'opera completa e a perfetta regola d'arte.	m²	1.264,96	**4,999 %**	**63,24**
68	PMBS_ALL		(1C.22.250.0070) Fornitura e posa in opera di Porta ad ante a battente... re ed accessorio per dare l'opera completa e a perfetta regola d'arte.	m²	317,07	**12,571 %**	**39,86**
69	PROG.SC		Programmazione, configurazione e messa in esercizio compreso sistema di gestione luci, clima e antincendio.	a corpo	5.999,90	**79,051 %**	**4.742,98**
70	SIC24_1.1.8.1		Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in a... idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW	m³	9,10	**46,120 %**	**4,20**
71	SIC24_1.1.9.2		Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, anche con ausilio di martel... iche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. all'interno di edifici	m³	168,38	**73,740 %**	**124,16**
72	SIC24_1.2.5.1		trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto al... .1.8 - 1.3.4 - 1.4.1.2 - 1.4.2.2 -1.4.3 eseguiti in ambito extraurbano	m³ x km	0,96	**21,830 %**	**0,21**
73	SIC24_1.4.1.1		Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso e... rbano - per ogni m² e per i primi 3 cm di spessore o frazione di essi	m²	5,95	**22,090 %**	**1,31**
74	SIC24_1.4.2.1		Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso e... r ogni m² e per ogni cm o frazione di esso in più oltre i primi 3 cm	m²	1,68	**19,590 %**	**0,33**
75	SIC24_1.4.4		Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di qualsi... ra eseguita a perfetta regola d'arte.- per ogni m di taglio effettuato	m	3,98	**67,780 %**	**2,70**
76	SIC24_11.1.1		Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica... to altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.	m²	8,18	**27,160 %**	**2,22**
77	SIC24_11.2.2		Tinteggiatura per esterni con pittura acril-silossanica a base di fari... altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.	m2	14,99	**16,750 %**	**2,51**
78	SIC24_12.1.7		Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con membrana... onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.	m2	27,51	**11,720 %**	**3,22**
79	SIC24_12.4.1.4		Fornitura e posa in opera di manto di copertura con tegole murate con... altro onere ed accessorio. con tegole tipo Marsigliese, doppia romana	m2	41,53	**32,170 %**	**13,36**
80	SIC24_12.4.3		Fornitura e collocazione di zoccoletto battiscopa in legno dur... gni altro onere e magistero per dare l'opera a perfetta regola d'arte.	m	11,64	**11,410 %**	**1,33**
81	SIC24_12.5.1.3		Copertura realizzata con lastre ondulate o grecate multistrat... regola d'arte. con acciaio spessore 0,8 mm	m2	74,62	**13,080 %**	**9,76**
82	SIC24_12.5.4.2		Sistema di copertura metallica con lastre continue uguali alla... llanti e guarnizioni. in alluminio naturale di spessore 8/10 lega 5754	m2	73,70	**3,790 %**	**2,79**
83	SIC24_13.1.1.1		Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in acciaio... la d'arte. 1) DN 50 mm; acciaio Fe 35; s=2,9 mm; PN 11,5 MPa	m	37,24	**8,860 %**	**3,30**
84	SIC24_13.1.3		Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali in acciaio, il... gistero occorrente per l'esecuzione del giunto a regola d'arte.	Kg	16,99	**8,710 %**	**1,48**
85	SIC24_13.1.7.4		Fornitura e posa in opera di saracinesca in acciaio al carbonio per pr... tro onere per dare la saracinesca perfettamente funzionante. DN 100 mm	cad	1.427,95	**7,310 %**	**104,38**
86	SIC24_13.7.3.1		Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC... ale idoneo da compensarsi a parte. D esterno 110 mm; interno 103,6 mm	m	17,15	**15,630 %**	**2,68**
87	SIC24_13.7.3.3		Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC...				

N.	Codice		Descrizione	U.M.	Prezzo	Incidenza	Costo
	SIC24_13.7.3.3		ale idoneo da compensarsi a parte. D esterno 160 mm; interno 150,6 mm	m	32,16	**9,410 %**	**3,03**
88	**SIC24_13.8.1**		Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento delle tubazion... e la sistemazione nel fondo del cavo del materiale ed il costipamento.	m³	30,20	**8,180 %**	**2,47**
89	**SIC24_14.1.1.1**		Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, a parete... i a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere. con cavo di tipo FS17	cad	44,77	**65,340 %**	**29,25**
90	**SIC24_14.1.2.1**		Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, a parete... cassetta, la minuteria ed ogni altro onere. 1) con cavo di tipo FS17	cad.	40,08	**43,790 %**	**17,55**
91	**SIC24_14.1.3.1**		Fornitura e posa in opera di punto di comando per punto luce semplice,... n singolo comando interrotto o pulsante per dimmer e cavi di tipo FS17	cad	49,00	**44,770 %**	**21,94**
92	**SIC24_14.1.3.2**		Fornitura e posa in opera di punto di comando per punto luce semplice,... dei fili tipo FS17 fino all'altro comando deviato o invertito	cad	60,51	**48,350 %**	**29,26**
93	**SIC24_14.1.4.1**		Fornitura e posa in opera di punto di comando per punto luce semplice,... ngolo comando interrotto o pulsante per dimmer con cavo tipo FS17	cad.	50,87	**34,500 %**	**17,55**
94	**SIC24_14.1.5.1**		Fornitura e posa in opera in scatola già predisposta di cui alle voci... tero. ulteriore comando interrotto o pulsante per dimmer con cavo FS17	cad	17,72	**49,530 %**	**8,78**
95	**SIC24_14.1.6**		Sovraprezzo di cui alle voci 14.1.3 e 14.1.4 per realizzazione del pun... i comando in esecuzione stagna IP55, con membrana morbida trasparente.	cad	13,40	**0,000 %**	**0,00**
96	**SIC24_14.1.7**		Maggiorazione per realizzazione di punto di comando luminoso tramite l... hio di comando predisposto per localizzazione dello stesso al buio.	cad.	5,61	**28,450 %**	**1,60**
97	**SIC24_14.1.9.2**		Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase, trifase o... altro onere. monofase, conduttori tipo FS17 di sezione 2,5mm²	cad	58,21	**50,260 %**	**29,26**
98	**SIC24_14.11.1**		Realizzazione di derivazione per punto dati RJ45 in categoria 6, reali... izia, e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito.	cad	85,49	**25,660 %**	**21,94**
99	**SIC24_14.11.3**		Fornitura e posa in opera di ulteriore presa dati RJ45 UtP o FtP fino... ficazione circuito nel punto già definito alle voci 14.11.1 o 14.11.2.	cad	40,15	**6,830 %**	**2,74**
100	**SIC24_14.11.4.2**		Fornitura e posa in opera di armadio per cablaggio strutturato di tipo... ra finita a perfetta regola d'arte. armadio Rack da parete fino a 17U	cad.	1.150,31	**2,110 %**	**24,27**
101	**SIC24_14.11.5**		Fornitura e posa in opera all'interno dei armadi di cui alla voce 14.1... G a 4 coppie, completo di targhette identificative dei circuiti.	cad.	298,50	**2,900 %**	**8,66**
102	**SIC24_14.11.6.2**		Fornitura e posa in opera di cavo dati con coduttori a 24AWG (0,51mm)... vo finito e funzionante a perfetta regola d'arte. cavo UTP Cat. 6 LSZH	m	2,03	**51,940 %**	**1,05**
103	**SIC24_14.2.1.1**		Realizzazione di derivazione per punto Forza Motrice, monofase, reali... iale di risulta al luogo di deposito. con cavo tipo FS17 fino a 4 mm²	cad	51,22	**42,840 %**	**21,94**
104	**SIC24_14.2.2.1**		Realizzazione di derivazione per punto Forza Motrice, monofase,... e i raccordi per cassetta. 1) con cavo tipo FS17 fino a 4 mm²	cad	73,37	**29,900 %**	**21,94**
105	**SIC24_14.2.3.2**		Fornitura in opera entro scatole predisposte di cui alle voci 14.2.1 e... lla del cavo principale. presa 2P+t 10/16A - Universale - 2 moduli	cad	17,51	**25,070 %**	**4,39**
106	**SIC24_14.2.3.3**		Fornitura in opera entro scatole predisposte di cui alle voci 14.2.1 e... 2P+t 10/16A - con interrutore magnetotermico 1P+N 16A 3kA - 2 moduli	cad	90,90	**4,830 %**	**4,39**
107	**SIC24_14.2.5**		Sovraprezzo per le voci 14.2.1 e 14.2.2 per scatola, a vista... placca in esecuzione stagna IP55, con membrana morbida trasparente.	cad.	13,46	**0,000 %**	**0,00**
108	**SIC24_14.2.6.1**		Fornitura e posa in opera di presa CEE IP44 fissa da incasso o a paret... ita a perfetta regola d'arte. Presa CEE da incasso 2P+T 16A 230V (blu)	cad	89,51	**23,550 %**	**21,08**
109	**SIC24_14.2.6.4**		Fornitura e posa in opera di presa CEE IP44 fissa da incasso o a paret... ita a perfetta regola d'arte. Presa CEE da incasso 2P+T 32A 230V (blu)	cad	99,02	**21,280 %**	**21,07**
110	**SIC24_14.3.11.1**		Fornitura e posa in opera di tubi protettivi pieghevoli in P.V.C., res... re l'opera finita a perfetta regola d'arte. tubazione pieghevole D20mm	m	5,16	**60,860 %**	**3,14**
111	**SIC24_14.3.11.2**		Fornitura e posa in opera di tubi protettivi pieghevoli in P.V.C., res... re l'opera finita a perfetta regola d'arte. tubazione pieghevole D25mm	m	5,45	**57,610 %**	**3,14**
112	**SIC24_14.3.13.2**		Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione da incasso comple... ida DIN sul fondo. scatola di derivazione da incasso fino a 160x130x70	cad	10,07	**54,400 %**	**5,48**
113	**SIC24_14.3.14.3**		Fornitura e posa in opera di scatola di derivazione da esterno in PVC... accessorio per la posa in opera. cassetta da parete fino a 190x140x70	cad	19,42	**15,390 %**	**2,99**
	SIC24_14.3.15.2		**Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro canalette predispos... setti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo FS17 sez 1x2,5mm²**				

N.	Codice		Descrizione	U.M.	Prezzo	Incidenza	Costo
114	**SIC24_14.3.15.2**	**1**		m	1,47	**53,840 %**	**0,79**
115	**SIC24_14.3.15.3**		Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro canalette predispos... setti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo FS17 sez 1x4,0mm²	m	2,01	**49,740 %**	**1,00**
116	**SIC24_14.3.17.11**		Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a... ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo FG16(o)R16 sez. 1x95mm²	m	26,06	**16,780 %**	**4,37**
117	**SIC24_14.3.17.27**		Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a... ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo FG16(o)R16 sez. 3x4mm²	m	5,91	**33,880 %**	**2,00**
118	**SIC24_14.3.17.53**		Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a... ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo FG16(o)R16 sez. 5x10mm²	m	18,81	**23,240 %**	**4,37**
119	**SIC24_14.3.17.8**		Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a... ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo FG16(o)R16 sez. 1x35mm²	m	11,46	**23,910 %**	**2,74**
120	**SIC24_14.3.2.2**		Fornitura e posa di tubi protettivi plastici rigidi serie med... dicazione del D.L. , dovrà essere almeno IP44. diametro esterno 25mm	m	14,01	**31,310 %**	**4,39**
121	**SIC24_14.3.2.3**		Fornitura e posa di tubi protettivi plastici rigidi serie med... dicazione del D.L. , dovrà essere almeno IP44. diametro esterno 32mm	m	15,75	**27,870 %**	**4,39**
122	**SIC24_14.3.3.2**		Fornitura e collocazione di canale portacavi, in lamiera di acciaio zi... lavoro finito a regola d'arte. Canale chiuso IP44 L = 200mm H = 50mm	m	159,90	**15,440 %**	**24,69**
123	**SIC24_14.3.9.1**		Fornitura e posa in opera di derivazione da canale metallico o in PVC... n rame con rivestimento termoplastico tipo FS17 da 2x2.5mm²+T	cad.	48,75	**45,000 %**	**21,94**
124	**SIC24_14.4.1.2**		Fornitura e collocazione di carpenteria metallica per quadro elettrico... ro (LxH).) per profondità fino a 250mm e corrente nominale oltre 160A	m2	3.449,56	**7,940 %**	**273,90**
125	**SIC24_14.4.10.11**		Fornitura e posa in opera all'interno di quadro elettrico (compensato... la posa ed i collegamenti elettrici. sezionatore fisso 4P - da 250 A	cad.	588,87	**6,370 %**	**37,51**
126	**SIC24_14.4.11.1**		Fornitura in opera in quadro elettrico (compensato a parte) di contatt... a perfetta regola d'arte. contattore modulare 2P 16 A (categoria AC7a)	cad.	42,44	**32,640 %**	**13,85**
127	**SIC24_14.4.14.2**		Fornitura in opera in quadro elettrico (compensato a parte) di... a perfetta regola d'arte. portafusibili 10x38 3P- fusibile fino a 32A	cad.	34,72	**38,240 %**	**13,28**
128	**SIC24_14.4.16.4**		Fornitura in opera in quadro elettrico (compensato a parte) di accesso... a finita a perfetta regola d'arte. suoneria o ronzatore da 12V a 220V	cad.	20,17	**22,890 %**	**4,62**
129	**SIC24_14.4.16.5**		Fornitura in opera in quadro elettrico (compensato a parte) di accesso... finita a perfetta regola d'arte. spia presenza tensione fino a 3 LED	cad.	25,46	**27,200 %**	**6,93**
130	**SIC24_14.4.16.6**		Fornitura in opera in quadro elettrico (compensato a parte) di accesso... regola d'arte. interr.orario a cavallieri 24H 1 contatto con riserva	cad.	116,20	**7,450 %**	**8,66**
131	**SIC24_14.4.16.9**		Fornitura in opera in quadro elettrico (compensato a parte) di accesso... one, frequenza, potenza, energia attiva e reattiva, fattore di potenza	cad.	320,19	**6,130 %**	**19,63**
132	**SIC24_14.4.4.11**		Fornitura e posa in opera di centralino da parete in materiale isolant... per la posa in opera. centralino da parete IP55 con portella 36 moduli	cad	134,41	**9,750 %**	**13,10**
133	**SIC24_14.4.5.10**		Fornitura e posa in opera all'interno di quadro elettrico (compensato... 60947-2 per valori superiori]. Icn=6 kA curva C - 1P+N - da 40 a 63 A	cad.	58,91	**19,500 %**	**11,49**
134	**SIC24_14.4.5.15**		Fornitura e posa in opera all'interno di quadro elettrico (compensato... EN60947-2 per valori superiori]. Icn=6 kA curva C - 4P - da 10 a 32 A	cad.	105,21	**15,400 %**	**16,20**
135	**SIC24_14.4.5.16**		Fornitura e posa in opera all'interno di quadro elettrico (compensato... EN60947-2 per valori superiori]. Icn=6 kA curva C - 4P - da 40 a 63 A	cad.	150,60	**11,460 %**	**17,26**
136	**SIC24_14.4.5.9**		Fornitura e posa in opera all'interno di quadro elettrico (compensato... 60947-2 per valori superiori]. Icn=6 kA curva C - 1P+N - da 10 a 32 A	cad.	43,16	**24,070 %**	**10,39**
137	**SIC24_14.4.6.2**		Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppia... ed i collegamenti elettrici. blocco diff. 2P In <= 25A cl.AC - 30 mA	cad.	57,20	**5,040 %**	**2,88**
138	**SIC24_14.4.6.25**		Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppia... i collegamenti elettrici. blocco diff. 2P In >= 80A cl.A - 300/500 mA	cad.	141,24	**2,450 %**	**3,46**
139	**SIC24_14.4.6.33**		Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppia... collegamenti elettrici. blocco diff. 4P In <= 25A cl.A - 300/500 mA	cad.	99,59	**5,220 %**	**5,20**
140	**SIC24_14.4.6.4**		Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppia... ed i collegamenti elettrici. blocco diff. 2P In >= 32A cl.AC - 30 mA	cad.	63,54	**4,540 %**	**2,88**
141	**SIC24_14.4.7.17**		Fornitura e posa in opera all'interno di quadro elettrico (compensato... cipale fino a morsettiera. interr.non automatico - 4P - da 40 a 63 A	cad.	71,03	**24,300 %**	**17,26**
142	**SIC24_14.8.11.12**		Fornitura e posa in opera di apparecchio per illuminazione di emergenz... escente) flusso Luminoso equivalente FL.24W - aut. 1h - Centralizzata	cad	331,71	**1,590 %**	**5,27**

N.	Codice		Descrizione	U.M.	Prezzo	Incidenza	Costo
143	**SIC24_14.8.2.5**		Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna IP65, per fissaggio a s... 'opera finita a perfetta regola d'arte. con lampade Fluorescente 2x36W	cad	100,28	**5,750 %**	**5,77**
144	**SIC24_14.8.3.3**		Fornitura e collocazione di corpo illuminante a LED da incasso per mon... 0x30cm - Flusso luminoso da 3300 fino a 5000 lumen. Driver Elettronico	cad	242,78	**2,170 %**	**5,27**
145	**SIC24_14.8.3.4**		Fornitura e collocazione di corpo illuminante a LED da incasso per mon... 30cm - Flusso luminoso da 3300 fino a 5000 lumen. Driver DALI o DALI 2	cad	307,08	**1,710 %**	**5,25**
146	**SIC24_14.8.3.5**		Fornitura e collocazione di corpo illuminante a LED da incasso per mon... sioni 60x60cm - Flusso luminoso minimo 4000 lumen. Driver Elettronico	cad	143,35	**3,670 %**	**5,26**
147	**SIC24_14.8.3.6**		Fornitura e collocazione di corpo illuminante a LED da incasso per mon... oni 60x60cm - Flusso luminoso minimo 4000 lumen. Driver DALI o DALI2	cad	143,35	**3,670 %**	**5,26**
148	**SIC24_14.9.1**		Fornitura e collocazione di derivazione per elemento in campo... l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito.	cad	61,70	**42,700 %**	**26,35**
149	**SIC24_14.9.4.1**		Fornitura e collocazione di rivelatore di incendio di tipo convenziona... piuta a perfetta regola d'arte. rivelatore ottico di fumi convezionale	cad	90,91	**5,790 %**	**5,26**
150	**SIC24_14.9.5**		Fornitura e collocazione di ripetitore ottico di allarme con led di se... l controsoffitto, ecc., gli accessori ed ogni altro onere e magistero.	cad	35,67	**7,390 %**	**2,64**
151	**SIC24_14.9.6**		Fornitura e collocazione di pulsante manuale di allarme per il sistema... o essere installati in accordo con la Norma UNI 9795:2018 o ss.mm.ii..	cad	65,11	**8,090 %**	**5,27**
152	**SIC24_14.9.7.3**		Fornitura e collocazione di sistema di segnalazione allarme incendio p... ico/acustico a pannello con scritta intercambiabile "Allarme incendio"	cad	302,34	**2,610 %**	**7,89**
153	**SIC24_15.1.4.1**		Fornitura e collocazione di piatto per doccia in grè s porcellanato, c... a e funzionante a perfetta regola d'arte. delle dimensioni di 70x70 cm	cad	302,40	**29,020 %**	**87,76**
154	**SIC24_15.1.5**		Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata... ente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.	cad	373,19	**23,510 %**	**87,74**
155	**SIC24_15.1.8**		Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a... occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta d'arte.	cad	364,78	**20,050 %**	**73,14**
156	**SIC24_15.2.2.3**		Fornitura e posa in opera di serbatoi prefabbricati in P.R.F.V. a fond... rte, escluso eventuale basamento. 3) per capienza da 2.000 l	cad.	2.478,47	**6,110 %**	**151,43**
157	**SIC24_15.3.3**		Fornitura e collocazione di mobile WC attrezzato monoblocco per disabi... o altro occorre per dare l'opera funzionante a perfetta regola d'arte.	cad	1.949,21	**2,860 %**	**55,75**
158	**SIC24_15.3.4**		Fornitura e collocazione di lavabo ergonomico per disabili, in ceramic... orio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.	cad	2.155,17	**3,620 %**	**78,02**
159	**SIC24_15.3.5**		Fornitura e collocazione di impugnatura di sicurezza ribaltabile per d... orio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.	cad	451,02	**1,230 %**	**5,55**
160	**SIC24_15.3.7**		Fornitura e collocazione di corrimani angolari per disabili in tubo di... orio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.	cad	318,27	**1,740 %**	**5,54**
161	**SIC24_15.3.9**		Fornitura e collocazione di piantana per disabili in tubo di acciaio c... e funzionante a perfetta regola e fissato alla parete e al pavimento.	cad	207,64	**2,670 %**	**5,54**
162	**SIC24_15.4.1.2**		Fornitura e collocazione di punto acqua per impianto idrico per intern... ario a punto d'acqua. con tubazioni in multistrato coibentato Ø 16 mm	cad	114,99	**23,410 %**	**26,92**
163	**SIC24_15.4.11.3**		Fornitura e collocazione di grondaia dello sviluppo non inferiore a 35... per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte. in PVC pesante	m	35,06	**40,790 %**	**14,30**
164	**SIC24_15.4.2.1**		Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione per impian... icati dalla norma UNI EN 12056-1/5. per punto di scarico acque bianche	cad	95,91	**54,340 %**	**52,12**
165	**SIC24_15.4.23**		Fornitura e collocazione di pozzetto per base di colonna di scarico de... tero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.	cad	140,80	**22,040 %**	**31,03**
166	**SIC24_15.4.24**		Fornitura e collocazione di pozzetto per pluviale del tipo prefabbrica... tero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.	cad	79,19	**30,320 %**	**24,01**
167	**SIC24_15.4.6.2**		Fornitura e collocazione di colonne di scarico e/o ventilazion... completa e funzionante a perfetta regola d'arte. per diametro DN 90 mm	m	69,10	**31,330 %**	**21,65**
168	**SIC24_15.4.9.2**		Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione multistrato composto... e l'opera completa a perfetta regola d'arte. per diametro DN 20x15 mm	m	13,71	**28,480 %**	**3,90**
169	**SIC24_15.4.9.3**		Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione multistrato composto... e l'opera completa a perfetta regola d'arte. per diametro DN 26x20 mm	m	19,54	**21,270 %**	**4,16**
170	**SIC24_15.4.9.4**		Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione multistrato composto... re l'opera completa a perfetta regola d'arte. per diametro DN 32x26 mm	m	25,87	**19,270 %**	**4,99**
171	**SIC24_15.4.9.5**		Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione multistrato composto... e l'opera completa a perfetta regola d'arte. per diametro DN 40x33 mm	m	47,80	**11,790 %**	**5,64**

N.	Codice		Descrizione	U.M.	Prezzo	Incidenza	Costo
172	**SIC24_18.4.1.26**		Fornitura e collocazione su fune d'acciaio già redisposta o staffato a... enuta, ed ogni altro onere e magistero. cavo FG16(o)R16 sez. 3x2,5mm²	m	9,04	**34,610 %**	**3,13**
173	**SIC24_18.7.2.3**		Fornitura e posa in opera entro scavo già predisposto di cav... nte a perfetta regola d'arte. cavidotto corrugato doppia camera D=63mm	m	5,38	**51,910 %**	**2,79**
174	**SIC24_18.7.2.4**		Fornitura e posa in opera entro scavo già predisposto di cav... nte a perfetta regola d'arte. cavidotto corrugato doppia camera D=90mm	m	6,64	**42,030 %**	**2,79**
175	**SIC24_18.7.2.5**		Fornitura e posa in opera entro scavo già predisposto di cav... te a perfetta regola d'arte. cavidotto corrugato doppia camera D=110mm	m	7,40	**37,720 %**	**2,79**
176	**SIC24_2.2.12.2**		Controfodera con lastra di cartongesso, fissata a mezzo di... ell'intera superficie con gesso dolce. 2) con lastre di spessore 13 mm	m2	55,27	**37,370 %**	**20,65**
177	**SIC24_2.2.2.2**		Tramezzi di segati di tufo e malta bastarda, compreso l'onere... to ed il lavoro finito a perfetta regola d'arte.dello spessore di 8 cm	m2	51,99	**28,180 %**	**14,65**
	SIC24_2.2.6		**Pareti divisorie dello spessore totale compreso tra 8 e 12,5 cm, esegu... esclusa la eventuale rasatura dell'intera superficie con gesso dolce.**				
178	**SIC24_2.2.6**	**1**	Pareti divisorie dello spessore totale compreso tra 8 e 12,5 cm, esegu... esclusa la eventuale rasatura dell'intera superficie con gesso dolce.	cad.	86,10	**26,180 %**	**22,54**
179	**SIC24_21.1.10**		Picchettatura di intonaco interno od esterno con qualsiasi mez... le di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.	m2	3,54	**75,210 %**	**2,66**
180	**SIC24_21.1.14**		Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, grate, cancelli,... usi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse.	m2	8,37	**71,960 %**	**6,02**
181	**SIC24_21.1.16**		Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre... si il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse.	m²	16,75	**71,950 %**	**12,05**
182	**SIC24_21.1.17**		Rimozione di controsoffitto di qualsiasi natura e forma, esclu... di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.	m2	5,02	**71,950 %**	**3,61**
183	**SIC24_21.1.18**		Rimozione di orditura di qualsiasi materiale a sostegno di controsoffi... risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.	m2	5,58	**71,960 %**	**4,02**
184	**SIC24_21.1.20**		Scomposizione di manto di tegole di qualsiasi tipo, compresi la selezione, pulitura ed accatastamento per il successivo impiego.	m2	16,41	**71,800 %**	**11,78**
185	**SIC24_21.1.21**		Scomposizione di piccola orditura e/o tavolato in legno (esclu... e di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.	m2	6,93	**71,950 %**	**4,99**
186	**SIC24_21.1.22**		Scomposizione di grossa armatura di tetti (arcarecci e capriat... risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.	m2	20,14	**58,640 %**	**11,81**
187	**SIC24_21.1.23**		Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e gro... il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse.	m	4,52	**71,870 %**	**3,25**
188	**SIC24_21.1.24**		Rimozione di apparecchi igienico sanitari e di riscaldamento... si il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse.	cad.	23,68	**71,880 %**	**17,02**
189	**SIC24_21.1.25**		Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i la... so il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica.	m³	38,71	**13,150 %**	**5,09**
	SIC24_21.1.4		**Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di cemento o gesso dello... le di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.**				
190	**SIC24_21.1.4**	**1**		m2xcm	1,07	**73,230 %**	**0,78**
191	**SIC24_21.1.6**		Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piast... le di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.	m²	11,71	**74,660 %**	**8,74**
192	**SIC24_21.1.9**		Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simi... le di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.	m² x cm	2,17	**72,410 %**	**1,57**
193	**SIC24_21.10.1.2**		Formazione di tracce su muri per l'alloggiamento di tubazioni... tta regola d'arte, escluso lo strato di finitura. su muratura in tufo	m	20,63	**76,300 %**	**15,74**
194	**SIC24_21.11.1**		Fornitura, trasporto e posa in opera di impermeabilizzazione continua... e e magistero per dare l'opera completa e a perfetta regola d'arte.	m2	46,53	**12,750 %**	**5,93**
195	**SIC24_21.2.18**		Preparazione alla tinteggiatura di superfici interne intonacate,... onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.	m2	12,76	**66,040 %**	**8,43**
196	**SIC24_21.5.1**		Travi rustiche o squadrate uso trieste in legno di abete o pino di pri... castri e fori nelle murature e la successiva suggellatura degli stessi	mc	1.437,30	**24,560 %**	**353,00**
197	**SIC24_21.5.7**		Travi in legno lamellare per grossa armatura di tetti, di qu... ncastri e fori nelle murature e successiva suggellatura degli stessi.	m3	1.782,78	**20,270 %**	**361,37**
198	**SIC24_21.9.6.1**		Fornitura e posa in opera di strato di finitura con intonaco traspiran... onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.	m2	25,52	**31,760 %**	**8,11**

N.	Codice		Descrizione	U.M.	Prezzo	Incidenza	Costo
199	**SIC24_21.9.7**		Fornitura e posa in opera di intonaco deumidificante macroporo... altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.	m2	110,06	**28,380 %**	**31,24**
200	**SIC24_23.3.1**		Trattamento anticorrosivo, per interni ed esterni di superfici in acci... o occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.	m2	23,36	**31,310 %**	**7,31**
201	**SIC24_23.3.2**		Verniciatura con smalto colorato lucido, base di olio di resine natura... r dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.	m2	26,01	**28,110 %**	**7,31**
202	**SIC24_23.6.12**		Tinteggiatura per esterni con pittura traspirante a base di grassello... altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.	m2	10,05	**24,980 %**	**2,51**
203	**SIC24_23.7.2.5**		Fornitura e posa in opera di controsoffitto modulare ispezionabile con... e dalla documentazione attestante la conformità ai CAM.	m²	56,20	**24,400 %**	**13,71**
204	**SIC24_24.2.5.1**		Fornitura e posa in opera di punto collettore in ottone, compresa quot... altro occorra per dare l'opera completa e funzionante. dimensione 3/4"	cad	32,45	**6,760 %**	**2,19**
205	**SIC24_24.3.5.4**		Fornitura e collocazione di condizionatore autonomo a parete t... u. - t.E. 35°C b.s.), pressione sonora non inferiore a 44-35-32 dB(A)	cad.	1.483,78	**11,090 %**	**164,55**
206	**SIC24_26.1.1.1**		Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a t... se e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio	m2	8,68	**76,050 %**	**6,60**
207	**SIC24_26.1.2**		Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portan... o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni	m2 x mese	1,68	**40,230 %**	**0,68**
208	**SIC24_26.1.29**		Recinzione provvisionale modulare da cantiere alta cm 200, realizzata... smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori.	m²	19,61	**27,630 %**	**5,42**
209	**SIC24_26.1.3**		Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 2... al deposito. - per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base	m2	3,83	**81,310 %**	**3,11**
210	**SIC24_26.5.1.2**		Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto ne... ine di garantire la sicurezza dei lavoratori. da kg 9 classe 34A 233BC	cad	80,80	**2,470 %**	**2,00**
211	**SIC24_3.1.1.3**		Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente a... eforme e le barre di armatura. per opere in elevazione con C 12/15	mc	205,22	**6,020 %**	**12,35**
212	**SIC24_3.2.3**		Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qu... isurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.	m2	44,58	**34,070 %**	**15,19**
213	**SIC24_3.2.4**		Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldata a fili nerv... io per le prove dei materiali previste dalle norme vigenti in materia.	kg	3,47	**16,760 %**	**0,58**
214	**SIC24_5.1.11.1**		Massetto di sottofondo isolante per pavimentazioni, confezionato... ita a perfetta regola d'arte. 1) realizzato all'interno degli edifici	m2	26,55	**27,070 %**	**7,19**
215	**SIC24_5.1.51**		Livellante per preparazione pavimenti in linoleum o pvc.	m2	23,15	**23,700 %**	**5,49**
216	**SIC24_5.1.54**		Fornitura e posa in opera di pavimento conduttivo supervinilic... anti ed escluso la preparazione del sottofondo da compensarsi a parte.	m2	119,38	**14,140 %**	**16,88**
217	**SIC24_5.1.7**		Fornitura, trasporto e posa in opera di pavimentazione in piastrelle d... a con prodotto speciale per la stuccatura e la sigillatura dei giunti.	m2	54,38	**22,810 %**	**12,40**
218	**SIC24_5.1.9.1**		Fornitura, trasporto e posa in opera di pavimentazione per interni con... ra completa a perfetta regola d'arte. per elementi di formato 40x40 cm	m²	84,61	**18,980 %**	**16,06**
219	**SIC24_5.2.1**		Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate d... e e magistero per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.	m2	54,48	**29,480 %**	**16,06**
220	**SIC24_5.2.4.2**		Fornitura e posa in opera di battiscopa per piastrelle di ceramica di... ate e documentate dalla D.L. battiscopa a sguscia 15x20 cm s = 8 mm	m	25,17	**22,610 %**	**5,69**
221	**SIC24_6.1.3**		Fondazione stradale in misto cementato da stendere con vibrofinitrice,... e modalità prescritte, misurato in opera dopo il costipamento.	mc	114,05	**4,940 %**	**5,63**
222	**SIC24_6.1.4.1**		Conglomerato bituminoso per strato di base, di pavimentazioni stradali... strade in ambito extraurbano - per ogni m² e per ogni cm di spessore	m²/cm	2,42	**6,760 %**	**0,16**
223	**SIC24_6.1.5.1**		Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (bi... strade in ambito extraurbano - per ogni m² e per ogni cm di spessore	m²/cm	2,70	**6,060 %**	**0,16**
224	**SIC24_6.1.6.1**		Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni s... strade in ambito extraurbano - per ogni m² e per ogni cm di spessore	m²/cm	3,42	**7,650 %**	**0,26**
225	**SIC24_6.4.2.3**		Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a... 'opera finita a regola d'arte. classe D 400 (carico di rottura 400 kN)	Kg	6,52	**3,260 %**	**0,21**
226	**SIC24_7.1.2**		Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati pieni per... onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.	Kg	4,05	**32,040 %**	**1,30**

N.	Codice		Descrizione	U.M.	Prezzo	Incidenza	Costo
227	**SIC24_8.3.1.2**		Fornitura e posa in opera di serramenti in legno douglas per finestre... Sezione 70 mm. con vetro camera 4-6-4 alta efficienza con argon	m2	765,29	**4,660 %**	**35,66**
228	**SIC24_8.3.3.1**		Fornitura e posa in opera di contro sportelli o scuretti, con marcatur... te. - Superficie minima di misurazione m² 1,20 cadauno. 1) in douglas	m2	383,86	**1,100 %**	**4,22**
229	**SIC24_8.3.9**		Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due partite, del ti... ile indifferentemente dall'interno o dall'esterno con apposita chiave.	m2	416,68	**3,440 %**	**14,33**
230	**SIC24_9.1.1**		Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di 2,5 cm, cost... onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	m²	24,30	**52,100 %**	**12,66**
231	**SIC24_9.1.11**		Fornitura e posa in opera di strato di finitura per esterni con tonach... , a perfetta regola d'arte, secondo le indicazioni del produttore.	m2	51,46	**36,030 %**	**18,54**
232	**SIC24_9.1.6**		Strato di finitura per interni su superfici, già intonacate, con gess... onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	m²	13,08	**65,590 %**	**8,58**
233	**SIC24_9.1.8**		Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore... onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	m2	25,51	**54,220 %**	**13,83**

Progettista

_____

==========